

第三节凤凰单丛的基本含义

单丛一词,在不同时期、区域和语境等,有不同内涵。①

凤凰单丛,品种(品系)复杂,名丛众多,香型众多,“一丛一味”,品质独特,原为潮州凤凰山所产单丛的专称,现为潮州市范围内所产单丛的统称,是“中国优秀茶叶区域公用品牌”。不同品种(品系)的凤凰单丛,香味不同。

一、与质量等级相关的凤凰单丛

传统上,产于潮州凤凰乌岽山,树龄百年以上,单株采摘、制作、包装、销售且品质优良的乌岽(茶)②,一般称为名丛,又称为单丛,当地曾称为香茶,并有各自名称。名丛、单丛和香茶,既指茶树,又指茶叶,包括毛茶和成品茶。

集体经济时期,凤凰茶站分等级收购乌岽(茶)。根据有关政府部门于20世纪50年代制定的凤凰茶叶收购标准,乌岽(茶)的毛茶质量等级,分为:

(1)单丛;

(2)浪菜;③

(3)水仙。④

上述三类中,单丛分为特级、一级、二级,每级再分为三等;浪菜与水仙也各分为三级,每级再分为三等;次级和茶头,分上下等。1979年,收购标准取消特级,单丛分一、二、三级,并各分三等。

①历史上,武夷岩茶有过单枞的称谓。根据相关资料,武夷岩茶在不同历史时期,有不同分类和名称,整理如下:1.1911-1949年,分提枞、单枞、奇种、名种、焙茶等,又有名枞奇种、单枞奇种等分类;2.20世纪50—60年代,分名枞、提枞、单枞等;3.20世纪70年代,分名岩名枞、普通名枞等,没有单枞类别;4.2002年起,分大红袍、名枞、肉桂、水仙、奇种,没有单枞类别。涉及武夷茶的官方文件,一般用“枞”字。涉及凤凰茶的官方文件,一般用“丛”字;2018年1月1日起施行的国家标准《乌龙茶第6部分:单丛》,用“丛”字,没有出现“极”字。

②乌岽(茶),原称凤凰茶,又名水仙(茶)。20世纪50年代起,凤凰茶区所产茶叶经常被统称为凤凰茶,故凤凰茶一名在当代一般不再专指乌岽(茶)。

③凤凰茶区称用手翻动、摇动茶叶的动作为“浪”,“菜”指茶叶。又,成品茶还被包括凤凰人在内的潮汕人称为“茶米”。福建茶区,也有“浪菜”说法。浪菜等级,从凤凰茶区高山区区域的凤凰水仙茶树采制,受多种因素影响,使成品茶内质及外形存在某些不足,达不到单丛等级,但优于水仙等级。

④水仙等级,从凤凰水仙茶树采制,由于产自低海拔区域或虽产自高山区区域但制作上存在失误,成品茶肉质及外形达不到浪菜等级,常表现为:基质轻飘,条索松卷,外形色枯暗,带烟焦等杂味,汤色暗红或混浊,带酸味或涩,无香味,等等。

根据上述收购标准,凤凰多座高山所产鸟喙(茶),质量达到单丛等级的,均可称为单丛。达到单丛等级的成品茶,统称为凤凰单丛,相关包装或标识均标明为凤凰单丛。浪菜级和水仙级成品茶的相关包装或标识,分别标明为凤凰浪菜和凤凰水仙。收购的毛茶,经炭火复焙及合理期间贮藏后,方可作为成品茶。1956年,鸟喙(茶)正式命名为“凤凰水仙”。传统上,凤凰单丛一直是东南亚和中国港澳地区极知名茶叶商品的特有名称、高端茶叶品牌,在欧美等地“华人圈”也有极高知名度。由于上述收购标准的界定,凤凰单丛具有以下内涵:

- (1)凤凰水仙成品茶的最高质量等级;
- (2)凤凰水仙成品茶中最高质量等级的产品(商品)及其名称;
- (3)凤凰水仙中可以制成最高质量等级成品茶的茶树及其名称;
- (4)凤凰水仙成品茶中最高质量等级的产品(商品)品牌。

能够制成凤凰单丛质量等级的凤凰水仙茶树,在凤凰茶区范围内,数量非常多,且其中不少是香味各异的名老丛。

传统上的单丛(名丛),品质高于上述单丛等级的收购(起点)标准,其产地限于乌岽山、树龄不少于100年,在统称之外另有自己的名称,如宋茶、仙豆叶等。

二、与茶树品种(品系)相关的凤凰单丛

与茶树品种(品系)相关的凤凰单丛,以上述凤凰单丛第3种含义为基础,即“凤凰水仙中可以制成最高质量等级成品茶的茶树”。

1988年12月31日,广东省农作物品种审定委员会审定凤凰单丛为茶树品种:“在潮州市凤凰镇乌岽山水仙种中精选出的单株系列”,“该品种是从凤凰水仙群体种分离选育而成的。它产量高,适制性强,可制乌龙茶的极品——凤凰单丛名茶。可继续扩大推广种植。”将乌岽山上“单株系列”名丛审定为茶树品种,是对长期以来特别是计划经济时代政府收购的单丛等级茶叶品质及不同茶名的认可,同时也是对这些“单株系列”名丛后代茶叶品质的认可。从此,凤凰单丛正式从凤凰水仙中分离出来。

2010年4月6日,国家质量监督检验检疫总局发布批准对凤凰单丛实施地理标志产品保护的2010年第30号公告及其附件,明确凤凰单丛是“国家级茶树良种凤凰水仙品种中分离、选育出来的品种、品系”。

2010年11月11日,广东省质量技术监督局发布广东省地方标准《地理标志产品凤凰单丛(枞)茶》(DB44/T820-2010),规定凤凰单丛“选用凤凰水仙分离、育成的品系、品种,按照独特的传统工艺制作而成”。

上述规范性文件中的凤凰单丛,作为茶树品种(品系),属于凤凰水仙中的特殊品种(品系)。茶树经过有关农作物品种审定委员会^①农作物品种审定委员会,是从事农作物品种审定的政府专门机构,分为国家级和省级两级。农业部设立国家农作物品种审定委员会,负责国家级农作物品种审定工作。省级农业行政主管部门设立省级农作物品种审定委员会,负责省级农作物品种审定工作。审定的,称为品种;茶树未经农作物品种审定委员会审定的,称为品系。

① 农作物品种审定委员会,是从事农作物品种审定的政府专门机构,分为国家级和省级两级。农业部设立国家农作物品种审定委员会,负责国家级农作物品种审定工作。省级农业行政主管部门设立省级农作物品种审定委员会,负责省级农作物品种审定工作。

(一)凤凰单丛的品种

凤凰单丛,是经过有关农作物品种审定委员会审定的茶树品种。1988-2012年,在潮州市范围内,广东省农作物品种审定委员会一共审定了5个从凤凰水仙分离、选育出来的单丛茶树品种。

1.岭头单丛

1956年,饶平县浮滨岭头村从凤凰公社引种凤凰水仙实生苗,种于捆龙仔山地;1961年,发现其中一株茶树萌芽早、齐、匀,叶色黄白清秀,花蜜香清高,滋味醇爽。②1963年,从此株变异茶树剪取茶枝扦插育苗扩种,并称为岭头白叶。

1980年,凤凰茶区引种岭头白叶,称为白叶。③

1981年,在广东省农业厅召开的全省茶树品种会议上,岭头白叶被单独列为一个品系——岭头单丛;1988年12月,被审定省级茶树品种;2002年,被审定国家级茶树品种。

“八五”(1991-1995)期间,广东省农业厅向全省各地推介该品种。

2.铺埔单丛

20世纪70年代,潮安县铁铺(2013年隶属湘桥区)铺埔茶场引种岭头白叶,并于1980年育成铺埔单丛。④因种植于“铺埔”(上埔),故以地为名;因叶色偏白,又称为铺埔白叶单丛,简称铺埔白叶。

1988年12月,铺埔单丛被审定省级茶树品种。

铺埔单丛引种入凤凰茶区后,一般称为白叶。

② 参见饶平县林业局于1987年3月20日作出的《岭头单丛茶推广技术总结》(见于饶平县档案馆)。另,1988年12月31日,《广东省农作物品种审定委员会关于颁布《广东省第八次农作物品种审定结果通知书》》([88]粤品审字第03号),其中有“岭头单丛:该品系是岭头乡茶农从引进的凤凰水仙种中单株选育而成”内容。关于岭头单丛的来源,有不同说法。

③ 1980年,100株白叶茶苗引入凤凰的公社茶场、凤溪、凤西、乌岵等地。

④在《广东省农作物品种审定合格证书》上,“育种者姓名”栏载“梁祖文”

3.黄栀香单丛 潮州茶树良种繁育示范场于1993年对黄栀香单丛各主要类型进行比较,在此基础上,选定凤溪庵角黄栀香单丛母树作为选育亲本,培植凤凰黄栀香单丛新品种,并于1999年育成。^①

2000年,黄栀香单丛被审定 of 省级茶树品种。2005年和2006年,广东省农业厅连续两年向全省各地推介:“凤凰黄枝香单丛,适宜我省山地茶区种植”。

凤凰黄栀香单丛,一般称为黄栀香单丛,简称黄栀香,曾写作“黄枝香”。

4.八仙单丛

凤凰镇人民政府、潮州市林业局于2002年以乌崇山李仔坪的八仙单丛母树作为选育亲本,培育了八仙单丛新品种,并于2008年育成。^②

新培育的八仙单丛品种,一般称八仙单丛,简称八仙。

2009年,八仙单丛被审定 of 省级茶树品种。^③

5. 乌叶单丛

广东省农业科学院茶叶研究所和潮安县凤凰镇人民政府共同组成课题组,于1988-1995年对“凤凰水仙”老丛茶树进行分类鉴定,选出了“乌叶”“大乌叶”等优秀单株20余株,通过扦插繁殖方式种植于潮州市和英德市茶树良种场。经过多年观察,确定乌叶单丛品质优异。

培育乌叶单丛的茶树母本为东赏上角村的大乌叶单丛,^④故乌叶单丛又称上角大乌叶单丛或大乌叶单丛,简称大乌叶或乌叶。

2012年,乌叶单丛被审定 of 省级茶树品种。

2016年和2017年,广东省农业厅向全省推介:“乌叶单丛,适宜粤东、粤北茶区种植”。此外,凤凰水仙还在1988年由广东省农科院茶叶研究所分离出省级茶树品种黄叶水仙和黑叶水仙,但未在凤凰茶区推广种植。又,岭头单丛和铺埔单丛引入凤凰茶区种植后,一般未作区分,统称为白叶,并有凤凰白叶、白叶单丛、凤凰白叶单丛、蜜兰香等茶名。

① 邱陶瑞、张仕平等:《凤凰黄枝香单丛选育研究报告》,《广东茶业》2000年第2期,第19页。

② 陈少平等:《高香优质茶树良种凤凰八仙单丛种的选育及应用》,《广东茶业》2008年第2期,第2-8页。

③ 八仙单丛,一直被认为是非常优秀的单丛品种(马家茶农戏称为“自组乘”),多年来经常在凤凰镇名茶评比中的花香型类别获奖,主要种于高中山茶区。

④ 当她又称上角岛叶为猴种,另有人以“猴种”的谐音写作“厚种”。

⑤ 陈栋、陈少平等:《晚生茶树新品种“乌叶单丛茶”》,《园艺学报》2013年第8期,第1627页。

(二)凤凰单丛的品系

凤凰单丛的品系,是从凤凰水仙中分离选育出来的优异单株及其后代,以及从凤凰单丛中继续分离出来的独特优异单株及其后代,但未经农作物品种审定委员会审定。

凤凰单丛的品系,经过审定可成为品种,如八仙、乌叶等单丛就是经农作物品种审定委员会审定而从品系成为品种。

每株被认定为具有代表性、典型性的名丛及其后代,一般可以成为一个独立的品系,如知名的宋茶、大庵宋种、仙豆叶、香番薯、姜花香、鸭屎香、盖山香等名丛(母树)及其后代,都是未经农作物品种审定委员会审定的品系。

由于凤凰水仙和凤凰单丛的资源类型复杂且都具有容易变异的特性,随着时间推移和种植数量增加,变异株数不断增加,其中部分将成为凤凰单丛的新品系甚至新品种。^①

1964年,中国科学院茶叶研究所对凤凰水仙进行调查,分为13个类型,其中以白叶^②、乌叶^③类型为主。

1996年3月,潮安县农业办公室和潮安县凤凰镇人民政府联合成立了“凤凰茶树资源调查课题组”,经过3年多的调查和甄别,确认了具有代表性、典型性的名茶树123株。^④

① 笔者曾问过多位茶农,最喜欢哪些茶树品种(品系)?回答有多种,主要有: 1.如果种于低山,大乌叶最好,因其四季可采摘,产量高、香气好,且雪片价格在许多茶村基本与春茶相同,只是目前大家都种太多了,价格已经下跌; 2.在20世纪80年代,多数人认为白叶最好,后来认为黄栀香和姜母香最好,再后来优质单丛品种(品系)越来越多,加上高中低山茶有区别,难以一概而论,若仅论低山茶,大乌叶产量较有优势,但目前其价格已经无优势; 3.如果种于高山,只采春茶,不采“下琦茶”,产量高的大叶品种(品系)区别不大,但易制成功、价格长期持续较高的,首推八仙。4. 每一品种(品系)都很好,只是每户种植量都不能太多,且要错开采摘期。

②白叶,即茶叶色泽偏白或微黄,是凤凰单丛(凤凰水仙)的叶绿素含量低、叶黄素和胡萝卜素含量较高的体现。制作绿茶,要求叶绿素含量高;制作红茶、乌龙茶、白茶、黄茶,要求叶绿素含量低。凤凰单丛(凤凰水仙)在加工成乌龙茶过程中,胡萝卜素的氧化降解对茶叶香气的提升有帮助;叶黄素的氧化降解,是形成茶叶外形色泽和叶底色泽的重要色素。对制作红茶而言,叶黄素和胡萝卜素尤其重要。

③在《广东省农作物品种审定合格证书》上,“品种名称”为“凤凰水仙”的“审定意见”栏认为:“该品种属有性系列的群体种,目前分离出白叶水仙、乌叶水仙,白叶优于乌叶”。关于“白叶优于乌叶”,从现实看有一定道理,但不宜绝对化,如八仙、鸭屎香就属乌叶类,早期的茶名都叫乌叶。另外,马叶类品种(品系)的叶色,可受产地或管理等因素影响变成“白叶”。

④凤凰茶树资源调查课题组编印(杨带荣主编):《潮州凤凰茶树资源志》,安内登〔2001〕03号、前言(第1页)。

2004年,在原有基础上,整理记录的具有代表性、典型性的名丛单株,增加到206株。^①

2008年,潮安区凤凰镇人民政府主编(陈少平摄撰)的《中国凤凰单丛茶图谱》,收录有代表性、典型性名丛单株共214株。

2014年3月1日,潮安区凤凰镇人民政府确认珍贵名丛仙豆叶等11株名丛为“凤凰单丛茶优质资源保护品种”。

2015年5月,潮安区凤凰镇人民政府又确认珍贵名丛鸭屎香等约500株名丛为“凤凰单丛茶优质资源保护品种”。^②

2015—2019年,在凤凰镇人民政府主編(陈少平摄撰)《中国凤凰单丛茶图谱》和黄柏梓着《中国凤凰茶》等记载的名丛基础上,笔者另行搜集凤凰单丛中具有代表性、典型性的茶树名丛(品系)约400株(个)。其中,除了凤凰镇人民政府已经确认为“凤凰单丛茶优质资源保护品种”(以管理人拥有“金属牌”为标志)外,新增有代表性、典型性的品系超过300个。③ 这些凤凰单丛品系,多数为单株的名丛母树。

根据上述数据,凤凰单丛中具有代表性、典型性的品系,至2019年增加至 800多个。

① 陈国本、赵超艺、李家贤:《谈凤凰单丛茶资源及保护——关于资源评价及保护的若干话题》,《广东茶业》2005年第2期,第13页。

② 2017年,笔者曾向凤凰镇政府有关人员了解相关情况,答复是发出“凤凰单丛茶优质资源保护品种”金属牌500多块,没有发文,没有具体数字,同时表示仍有茶农不愿让人知其有名丛。笔者调查的上述“金属牌”编号,至官头拳的499号止。

③可参考第六章第二节,以及附录二十一“凤凰单丛的香型与名丛(品系)”,该部分收录名丛(品系)茶名600多个,其中多数为名丛母树,部分为枯死名丛母树的第2代和第3代,还有少数为没有母树的新品系青丛、少丛和雅丛(如莲花香等)。

凤凰单丛各品种(品系)之间的关系

凤凰单丛各品种(品系),原产地绝大多数在凤凰镇,少数在凤凰镇之外,如:

岭头白叶原产地在饶平坪溪岭头;
铺埔白叶原产地在湘桥铁铺铺埔;
廖厝垵芝兰香原产地在饶平新塘廖厝垵;
文祠肉桂香原产地在潮安文祠东社;④
红山黄栀香⑤原产地在潮安赤凤红山。

④ 1965年,庵埠公社在文祠公社茶峯村创办茶场,从凤凰公社茶场引种凤凰水仙。后来,茶场解散,茶峯村归文祠东社,并发现其中20多株茶树为肉桂香。

⑤ 凤凰茶区在20世纪90年代引入红山黄桃香,后发现易生枯枝等弊,故多数嫁接为其他优质单丛。目前,在凤西、乌崇等地,仍有少量红山黄提香茶树。原产地曾以红山黄板告为原料,综合维茶和岛龙茶制作工艺研制出“蓬莱茗”。

上述五个茶树品种(品系),凤凰茶区均有种植。

从品种审定当时的官方文件记载看,凤凰单丛与凤凰水仙变异而成的其他单丛品种(品系)存在关联性。

根据审定凤凰单丛为省级茶树品种的《农作物品种审定合格证书》,凤凰单丛的“品种由来”为“在潮州市凤凰镇乌崇山水仙种中精选出的单株系列”。“单株系列”,指凤凰水仙品种分离出来、品质优异、树龄100年以上的一系列名丛(母树),以及这些名丛(母树)的一系列后代。

凤凰单丛,是从凤凰水仙分离、育成的所有“单株系列”名丛及其后代的统称。每株名丛及其后代,一般可以作为一个独立的品系;被审定的品系,可以成为品种。凤凰单丛由各个单丛品种(品系)组成,如果离开了各个具体的单丛品种(品系),凤凰单丛一词将成一个空洞的概念。

作为所有单丛品种(品系)的统称,凤凰单丛一词是种概念,各个单丛品种(品系)都是属概念。也就是说,凤凰单丛包括了黄栀香单丛、八仙单丛、乌叶单丛、铺埔单丛等茶树品种,也包括了尚未审定茶树品种的芝兰香单丛、桂花香单丛、鸭屎香单丛、文祠肉桂单丛等茶树品系。

在潮州市的饶平、潮安、湘桥等县(区)的30个镇(茶区)范围内,凤凰单丛与各单丛品种(品系)是一般与个别、统称与包含的关系,①将凤凰单丛与八仙单丛、乌叶单丛、乌岽单丛、铺埔单丛、文祠肉桂香单丛等并列,在逻辑上是不妥的。②

①武夷岩茶,与武夷茶区所产的大红袍、水仙、肉桂、白鸡冠、铁罗汉、水金龟等系列茶树品种(品系),同样是一般与个别、统称与包含的关系。

②民间一直有一种声音,认为凤凰单丛的原产地保护、地理标志产品保护范围,不宜超出潮州凤凰镇范围,因为潮州凤凰镇与该镇之外的产地环境确实不一样

(四) 品种(品系)化凤凰单丛与传统凤凰水仙的关系

在本来意义上,单丛是凤凰水仙成品茶的最高质量等级。后来,广东省农作物品种审定委员会将可以制出凤凰水仙成品茶最高质量等级的单株系列茶树,审定为独立的茶树品种(品系)——凤凰单丛。实质上,凤凰单丛茶树和茶叶仍属凤凰水仙范畴。③

③与凤凰单丛名称具有地域性不同,凤凰水仙种于任何地域都不更名。

凤凰单丛品种(品系)化后,香气不足、没有独特性的凤凰水仙茶树及其茶叶,仍称凤凰水仙。

凤凰水仙中,树龄老的称老丛水仙,树龄老且品质较好的称老丛浪菜,其品质虽不能与凤凰单丛的极品级相比,但可能等同凤凰单丛的特级、一级,或高于凤凰单丛的二、三级。

目前,凤凰茶区已经较少继续种植传统凤凰水仙茶树,但凤凰山约15000株树龄100年以上的老茶树,相当部分仍是传统意义上的凤凰水仙而非凤凰单丛;凤凰茶区的凤凰水仙春茶(毛茶)每年总产量,不下15万斤,且主要产于高山茶区。

在凤凰茶区,凤凰水仙(毛茶)由茶农售给茶商时,双方是明知的,但作为成品茶在茶叶市场销售时,大多数则被当作凤凰单丛。①因此,市场上销售的凤凰单丛,有一部分属于传统凤凰水仙范畴。

为直观表述品种(品系)化凤凰单丛与传统凤凰水仙的关系,简要列表如下:

凤凰水仙	单丛	凤凰单丛	品种	花香型	黄栀香单丛, 八仙单丛, 乌叶单丛
				蜜香型	白叶单丛 (岭头单丛, 铺埔单丛)
			品系	花香型	芝兰香单丛, 桂花香单丛, 玉兰香单丛
				果香型	杨梅香单丛, 大桔香单丛, 山茄香单丛
				蜜香型	蜜兰香单丛, 蜜薯香单丛, 蜜枣香单丛
				药香型	杏仁香单丛, 肉桂香单丛, 附子香单丛
				食品香型	米饭香单丛, 花生香单丛, 牛奶香单丛
				乌龙香型	奇兰香单丛, 观音韵单丛, 普洱香单丛
				其他香型	鹵鸟蚁单丛, 甲由翼单丛, 苦甘甜单丛
			其他单丛	品种(品系)与凤凰单丛栏目相同	
	凤凰水仙	普通水仙			
		老丛水仙, 老丛浪菜			

说明:上表中的品系仅列部分茶名,参见附录二十一“凤凰单丛的香型与名丛(品系)”。

① 一般人所称的凤凰单丛,内涵并不完全相同,且多数与上述“凤凰水仙成品茶的最高质量等级” 无关,因为不少人将所有的凤凰水仙成品茶都当成凤凰单丛。

目前,有关方面未对凤凰水仙的质量等级进行分类,但市场有此需求。有一种非主流意见认为,由于 凤凰单丛品种化(品系)化,凤凰水仙也可以视为凤凰单丛的一个品系,并统称为凤凰单丛成凤凰水仙 单丛。